

Kuopion alueellinen ympäristönsuojelu
HAKEMUS POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ/ÖLJYSÄILIÖ

TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ

Kiinteistön omistaja/omistajat	Kiinteistötunnus
Kiinteistön osoite	Postinumero ja -toimipaikka

ÖLJYSÄILIÖ

☐ poistettu <i>käytöstä</i> , milloin (ppkkvv)? _____	☐ on edelleen käytössä oleva ☐ käyttöönottovuosi: _____ ☐ tarkastettu, pvm: _____
☐ poistettu <i>maasta</i> , milloin (ppkkvv)? _____	säiliö sijaitsee ☐ pohjavesialueella ☐ ranta-alueella ☐ vedenhankintavesistön valuma-alueella
☐ aiotaan poistaa käytöstä, milloin (ppkkvv)? _____, jolloin ☐ säiliö puhdistetaan ja täytetään hiekalla ☐ täyttö- ja ilmaputket poistetaan	
säiliö sijaitsee	

HAEMME POIKKEUSTA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MÄÄRÄYKSIIN

☐ velvollisuuteen poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä ☐ kieltoon varastoida öljyjä yksivaippaisissa säiliöissä maan päällä tai maanalaisissa säiliöissä: pohjavesialueilla, vedenhankinta vesistöjen valuma-alueilla ja ranta-alueilla
--

PERUSTELUT SÄILIÖN MAAHAN JÄTTÄMISEEN TAI YKSIVAIPPAISUUTEEN

☐ Säiliön poistaminen voi vaurioittaa rakennuksia tai muita rakenteita	Perustelu
☐ Säiliö sijaitsee paikassa, josta sen poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa	Perustelu
☐ Säiliön poistamisen kustannukset ovat kohtuuttomat	Perustelu, arvio kustannuksista
Muut perustelut (tarvittaessa liitteillä)	

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS JA YHTEYSTIEDOT

Kiinteistön omistajan/kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimen selvennys (jos joku toinen hakijana, tarvitaan valtakirja)	puhelin
Päivämäärä:	
Osoite	
Sähköpostiosoite	

Kuopion alueellinen ympäristönsuojelu
HAKEMUS POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ/ÖLJYSÄILIÖ

PAKOLLISET LIITTEET

- ☐ Asemapiirros tai piirros säiliön sijainnista
 - ☐ Säiliön tarkastuspöytäkirjat
 - ☐ Muu liite, mikä _____
 - ☐ Valokuvia säiliön sijainnista
 - ☐ Annan luvan sähköiseen asiointiin, päätös lähetetään sähköpostiosoitteella:
-

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Kuopion kaupunki /Alueellinen ympäristönsuojelu
Suokatu 42, PL 1097
70111 Kuopio
tai asiointiposti: ymparistonsuojelu@kuopio.fi

Kuopion alueellinen ympäristönsuojelu
HAKEMUS POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ/ÖLJYSÄILIÖ

Tiedot päätöksen*) laskutusta varten:

Laskutustiedot:

Nimi:
Laskutusosoite:
Henkilötunnus tai Y-tunnus:
Puhelin virka-aikana:

*) Hakemuksen käsittelymaksu perustuu Kuopion alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Päätös postitetaan hakijalle, ellei hakemuksessa anneta lupaa sähköiseen asiointiin.

Kuopion alueellinen ympäristönsuojelu
HAKEMUS POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ/ÖLJYSÄILIÖ

OHJEITA

Mikäli paikka on sellainen, että säiliö on vaikea poistaa tai sen poistamisesta voi aiheutua rakennuksen tai rakenteiden vaurioitumista, säiliön poistaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai säiliön poisto on teknisesti vaikeaa, voidaan myöntää poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä.

- Hakemuksen mukaan liitteeksi tulee laittaa asemapiirros tai sijaintikartta, josta selviää öljysäiliön sekä täyttöyhteiden sijainti
- Valokuvia kohteesta
- Viimeisin säiliön tarkastuspöytäkirja. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä säiliötarkastaja.
- Perustelut tulee esittää hakemuksessa.
- Hakemuksessa on esitettävä, milloin lämmityksenvaihto tapahtuu.

Huom! Mikäli kiinteistö on usean omistuksessa tulee hakemuksessa olla kaikkien omistajien allekirjoitus tai valtakirja.