

1 Vapautusta haetaan	Vesihuoltolaki 119/2001 ☐ Vesijohtoon liittamisestä (VhL 11 §) ☐ Jätevesiviemäriin liittamisestä (VhL 11 §) ☐ Ympärivuotiselle kiinteistölle ☐ Vapaa-ajan kiinteistölle ☐ Saunalle ☐ Muulle, mille _____		
2 Kiinteistön omistaja(t)	Nimi		Puhelin
	Lähiosoite		Postinumero ja -toimipaikka
3 Hakija, jos eri kuin kiinteistön omistaja	Nimi		Puhelin
	Lähiosoite		Postinumero ja -toimipaikka
4	Sähköpostiosoite		Annan luvan sähköiseen asioitiin ☐
5 Kohteen sijainti	Kohteen osoite		
	Kiinteistötunnus	Tontin pinta-ala, m ²	☐ rantatontti ☐ pohjavesialue ☐ ”kuivan maan” tontti ☐ taajama
6 Kiinteistön tiedot ja käyttö	Henkilömäärä _____ Rakennusvuosi _____ ☐ Ympärivuotinen kiinteistö ☐ Vapaa-ajan kiinteistö, käyttöaika _____ kk/vuosi ☐ Asumaton / tyhjillään		
7 Kiinteistön varustetaso	☐ Vesikäyttöinen vessa _____ kpl ☐ Kuivakäymälä ☐ Jokin muu, _____ ☐ Sähkö ☐ Suihku _____ kpl ☐ Pyykinpesukone ☐ Astianpesukone ☐ Lämminvesivaraaja _____ litraa ☐ Peruslämpö ympäri vuoden		
8 Selvitys talousveden hankinnasta	Vesi otetaan ☐ vesiosuuskunnan verkostosta ☐ omalla kiinteistöllä olevasta kaivosta ☐ kantovesi ☐ muualta, mistä _____		Veden laatu ja riittävyys arvioitu veden kulutus _____ l/hlö/vrk ☐ vesi riittää talouden tarpeisiin ☐ veden laadusta tutkimustodistus liitteenä ☐ muuta (selostus liitteenä)

9 Selvitys jätevesien käsittelystä ja johtamisesta	<u>WC-vedet johdetaan</u> jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi _____ ☐ saostussäiliöihin, lukumäärä _____ kpl, tilavuus yht. _____ m³, materiaali ☐ betoni ☐ muovi josta edelleen ☐ maahanimeyttämöön ☐ maasuodattamoon ☐ maasuodattamoon tehostetulla fosforinpoistolla, miten? _____ ☐ muualle, minne? _____ ☐ pienpuhdistamoon, malli _____ ☐ muualle, minne _____ ☐ umpisäiliöön, tilavuus _____ m³, materiaali ☐ betoni ☐ muovi ☐ vanha öljysäiliö <u>Harmaat vedet (= pesu-, sauna- ja keittiövedet) johdetaan</u> harmaiden vesien jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi _____ ☐ samaan WC-vesien kanssa ☐ saostuskaivoihin, lukumäärä _____ kpl, tilavuus yht. _____ m³, materiaali ☐ betoni ☐ muovi josta edelleen ☐ maahanimeyttämöön ☐ maasuodattamoon ☐ maasuodattamoon tehostetulla fosforinpoistolla, miten? _____ ☐ muualle, minne _____ ☐ pienpuhdistamoon, malli _____ ☐ muualle, minne _____
10 Lietteiden käsittely	Saostus- /umpisäiliöiden/ pienpuhdistamon tyhjennystiheys _____ krt/vuosi Lietteiden kuljettaja _____ Minne lietteet kuljetetaan /tyhjennetään _____
11 Perustelut vapautuksen hakemiseen (täytettävä aina)	
12 Päiväys ja allekirjoitus	Päiväys _____ Kiinteistön omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset _____

Pakolliset liitteet

- ☐ Asemapiirros, johon on merkitty kiinteistön vedenottopaikat ja jätevesijärjestelmät sekä etäisyydet
☐ Talousvesitutkimus (enintään 3 vuotta vanha), jos haetaan vapautusta vesijohdosta

Vapautushakemukset lähetetään asiointipostiin:
ymparistonsuojelu@kuopio.fi

tai osoitteeseen:

Kuopion kaupunki
Alueellinen ympäristönsuojelu
PL 1097 (käyntiosoite: Suokatu 42)
70111 Kuopio

Käsittelymaksu lähetetään hakijalle, jos muuta ei ilmoiteta.

25.2.2026