

Kuopion kaupunki

Terveystieteiden palvelualue

Terveystieteiden yksikkö

Opiskeluterveydenhuolto

1/2019

TUBERKULOOSIN SEULONTAOHJE OPISKELIJOILLE

Tuberkuloosin seulontatarve selvitetään opiskeluterveydenhuollossa opiskelijoilta aina seuraavissa tapauksissa:

1. Opiskelijan lähipiirissä on esiintynyt tartuttavaa keuhkotuberkuloosia.
2. Opiskelija on asunut yli 12 kuukautta tai on kotoisin erittäin korkean tuberkuloosiriskin maasta.
3. Thorax röntgen otetaan myös henkilöltä, mikäli hänellä on tuberkuloosiin viittavia oireita, kuten yli 3 viikkoa kestänyt yskä, yskökset, veriyskä, epäselvä kuumailu, laihtuminen, yö hikoilu tai rintakipu.

Sosiaali- ja terveystieteiden opiskelijoilta edellisten **lisäksi** myös, jos

4. Opiskelija on osallistunut tuberkuloosipotilaan hoitotyöhön ohjatussa harjoittelussa tai työssä ollessaan Suomessa tai ulkomailla.
5. Opiskelija on ollut opiskelijavaihdossa yli 3 kk erittäin korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maissa

Erittäin korkean ja korkean tuberkuloosin maat löytyvät THL:n sivuilta osoitteesta:

<https://thl.fi/documents/533963/1449651/Maaluettelo.pdf>

HUOM: Vastasyntyneitä hoitavilla työntekijöillä thx-rtg otetaan jo, kun työntekijän syntymämaan tai työskentelymaan tuberkuloosin ilmaantumisraja on matalampi (yli 50/100 000/v)

Lisätietoa:

opiskeluterveydenhoitajat

<https://www.thl.fi/fi/web/infektioaudit/audit-ja-mikrobit/bakteeritaudit/tuberkuloosi>

<http://www.filha.fi/fi/julkaisut/tuberkuloosi/yleisesite-ja-potilasohje>

<http://tuberkuloosi.fi/>