

Kuopion kaupunki
Perusturva ja terveydenhuolto
Opiskeluterveydenhoito

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJA

**Täytä rokotustietosi rokotustodistukseen (sivulla 3) heti opintojesi alussa ja ota kopio omaan käyttöösi.
Opiskelijana olet vastuussa rokotustesi kattavuudesta ja voimassaolosta opintojen aikana.**

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin kuuluu ammattitaitoa edistävää harjoittelua aidoissa työelämän tilanteissa ja erilaisissa työympäristöissä. Ohjattuun harjoitteluun mentäessä rokotussuojan tulee olla ajan tasalla.

Tiedotat aiemmista rokotuksistasi ja sairastamistasi taudeista löydät esim. henkilökohtaisesta terveys- tai rokotuskortista.

Tartuntatautilaki 2018 velvoittaa työnantajaa suojelemaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita ja asiakkaita (§ 48). Henkilökunnan rokotukset ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin työharjoitteluun menevien opiskelijoiden rokotukset ovat osa työ- ja potilasturvallisuutta ja laadukasta toimintaa.

Perusrokotteet:

Difteria-tetanus (dT) eli kurkkumätä- jäykkäkouristusrokote, tehostetaan 20 vuoden välein.

Difteria-tetanus-pertussis (dtp) eli kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskärokote. Rokote annetaan tehosterokotteena kansallisen rokotusohjelman osana 14-15-vuotiaille nuorille sekä 25 vuoden iässä.

- Hinkuyskäsuoja tulee olla voimassa imeväisikäisiä eli alle 12-kuukauden ikäisiä vauvoja hoitavilla työntekijöillä. Rokotettaviin kuuluvat mm. imeväisiä hoitava sairaalahenkilökunta, äitiys- ja lastenneuvolan henkilökunta, lapsipotilailta näytteitä ottava laboratoriohenkilöstö. dtp- rokote annetaan opiskelijalle hänen lähtiessä harjoittelupaikkoihin, joissa hoidetaan imeväisikäisiä.
- Rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan heikkenee noin 3 – 4 vuodessa, joten suoja tulisi tehostaa sitä tarvitseville viimeistään viiden vuoden kuluttua
- Edellisen dT ja dtp-rokotteiden minimiantoväli on 2 vuotta.

MPR eli tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote

Suojan varmistamiseksi kaikilla aikuisella tulee olla joko sairastettuna kaikki MPR- taudit tai kahden MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Jos aikuisen MPR-rokotussuoja on puutteellinen, se täydennetään.

Triviraten-nimistä MPR-rokotetta käytettiin vuosina 1992-2004 voimakkaasti kananmunalle allergisten lasten rokottamiseen. Myöhemmin ilmeni, että Triviraten ei suojaa riittävästi sikotaudilta. Yhden tai kaksi annosta Triviraten-rokotetta saaneille tulisi antaa yksi ylimääräinen annos MPR-rokotetta sikotautisuojan parantamiseksi.

Rokotetta ei saa antaa raskaana oleville naisille. MPR -rokotuksen jälkeen tulisi odottaa, suosituksesta riippuen, 1 - 3 kk ennen raskaaksi tuloa.

Polio

Suomalaisen väestön poliosuoja on hyvä. Jos opiskelija on saanut perusrokotukset eli neljä kertaa poliorokotuksen, polio tehostetaan vain tarvittaessa matkakohteiden mukaan 5-10 vuoden välein. Yli 1-vuotiaana aloitettuna riittää kolmen poliorokotteen perussarja.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto
Opiskeluterveydenhoito

Kausi-influenssarokote

Kausi-influenssarokote annetaan opiskeluterveydenhuollossa syksyisin. Tämä rokote tulisi ottaa vuodenvaihteeseen mennessä.

Rokotusajankohdista tiedotetaan erikseen mm www.kuopio.fi sivuilla.

Hepatiitti B -rokotus (HBV)

Hepatiitti B -rokote ehkäisee viruksen aiheuttamaa vakavaa maksatulehdusta.

Maksuton Hepatiitti B-rokote annetaan opiskeluterveydenhuollossa. Rokotteeseen ovat oikeutettuja ensihoidon opiskelijat, bioanalyttikko-, kätilö-, röntgenhoitaja-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, suuhygienistiopiskelijat sekä hammashoitaja-, jalkojenhoitaja-, laboratoriohoitaja-lähihoitaja-, välinehuoltaja- sekä lääkealanopiskelijat.

Maksuttoman rokotteen saavat myös miehet, joilla on seksiä miesten kanssa.

Vesirokko

Jos et tiedä sairastaneesi vesirokkoa otathan yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon. Vesirokko-rokote kuuluu yleiseen maksuttomaan rokotusohjelmaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Muut ostavat rokotteen itse ja tällöin vesirokkorokotetta varten tarvitaan resepti.

Hepatiitti-b ja kausi-influenssarokotusten ajankohdista tiedotamme opiskeluterveydenhuollon sivulla

<https://www.kuopio.fi/fi/ammattikorkeakoulu>

<https://www.kuopio.fi/fi/ammattiopisto>

Rokotustodistuksen voit toimittaa suoraan opiskeluterveydenhoitajalle aloitusinfotunnin yhteydessä.

Lisätietoa:

<https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/opiskelijoiden-rokotukset>

Opiskeluterveydenhoitajat:

<https://www.kuopio.fi/fi/ammattikorkeakoulu>

<https://www.kuopio.fi/fi/ammattiopisto>

Nimi _____

Henkilötunnus _____

Puhelinnumero _____

Tuleva tutkinto ja opintoryhmä (esim. sairaanhoitaja, lähihoitaja)

Peruserokotus	Päivämäärä	Päivämäärä
dT (kurkkumätä-jäykkäkouristus)	___ / ___ 20 ___	Maaliskuusta 2018 alkaen tehoste annetaan 45 ja 65 vuoden iässä
dtap (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä esim. Boostrix)	___ / ___ 20 ___	Tehosterokotus annetaan 25 vuotiaana Sosiaali- ja terveysalalla hinkuyskäsuojatehoste tarvittaessa viiden vuoden välein
Polio	III ___ / ___ 20 ___ IV ___ / ___ 20 ___	Tehosterokotus tarvittaessa viiden vuoden välein.
MPR (tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko)	I ___ / ___ 20 ___ II ___ / ___ 20 ___	tai sairastetut <input type="checkbox"/> tuhkarokko <input type="checkbox"/> sikotauti <input type="checkbox"/> vihurirokko
Vesirokkoa vastaan saatu rokotus (Varilrix, Varivax)	I ___ / ___ 20 ___ II ___ / ___ 20 ___	Vesirokko sairastettu <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Muut rokotukset:		
Kausi-influenssarokote (vuosittain)	___ / ___ 20 ___	
Hepatiitti-A (Havrix tai Epaxal)	I ___ / ___ 20 ___ II ___ / ___ 20 ___	
Hepatiitti-B (Engerix-B tai HBVAXPRO)	I ___ / ___ 20 ___ II ___ / ___ 20 ___ III ___ / ___ 20 ___	
Yhdistelmärokote Hepatiitti A+B (Twinrix)	I ___ / ___ 20 ___ II ___ / ___ 20 ___ III ___ / ___ 20 ___	

Paikka _____

___ / ___ 20 ___
Pvm

Allekirjoitus