

Eurofins Ahma Oy  
 Teollisuustie 6  
 96100 Rovaniemi

 Saaja:  
 Kuopion kaupunki  
 Kaupunkiympäristön palvelualue  
 PL 1097  
 70111 KUOPIO

 Tilauksen tiedot:  
 Asiakastunnus: 2250  
 Tilaustunnus: I-18-04041  
 Tilauksen kuvaus: Kuopion kaupunki, maaseutualueiden uima-alueet 2.7.2018

**Näytetunnus:** I-18-04041-020      **Kuvaus:** Pitkämäki  
**Näyte otettu:** 2.7.2018 13:40      **Vastaanottoaika:** 3.7.2018      **Tutkimus aloitettu:** 3.7.2018 8:00  
**Näytetyyppi:** Uimarantavesi (STMa 354/2008)      **Näytteenottaja:** Hannu Partanen      **Näytteenottoaika:** 0.3 m  
**N.ottoaika:** Pitkämäki

**Laatuvaatimukset:** STMa 354/2008 Sisämaan uimavedet

Analyytit	Yksikkö	Tulos	Enimmäispitoisuus	Menetelmä / Laboratorio
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>				
Enterokokit *	pmy/100ml	2	400	SFS-EN ISO 7899-2:2000 / ILM
E. coli *	mpn/100ml	6	1000	SFS-EN ISO 9308-2:2014 / ILM

**Muut analyytit:**

Analyytit	Yksikkö	Tulos	Enimmäispitoisuus	Menetelmä / Laboratorio
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	°C	16,8		

\* Menetelmä on akkreditoitu.

Mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratorion sivustolta.

Kommentti I-18-04041-020: Siisti ranta, ei levää.

6.7.2018



 Helena Puro, Limnologi  
 040 620 4300, HelenaPuro@eurofins.fi

 Jakelu  
 Hartikainen, Eija  
 Kauppinen, Hannele  
 Toppinen, Jere  
 Laukkanen, Jukka  
 Hänninen, Jyrki  
 Kuopio, Kunnossapito  
 Ympäristöterveys, Kuopion

Yhteyshenkilöt Mikrobiologinen analytiikka (Seinäjoki): Tarja Mettänen, 044 700 8511, TarjaMettanen@eurofins.fi

**LAUSUNTO**

I-18-04041-020: Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

 Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille.  
 Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on pyydettävä lupa Eurofins Ahma Oy:ltä.

 Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:  
 ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratorion sivustolta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.