

Eurofins Ahma Oy  
 Teollisuustie 6  
 96100 Rovaniemi

 Saaja:  
 Kuopion kaupunki  
 Kaupunkiympäristön palvelualue  
 PL 1097  
 70111 KUOPIO

 Tilauksen tiedot:  
 Asiakastunnus: 2250  
 Tilaustunnus: I-18-04975  
 Tilauksen kuvaus: Kuopion kaupunki, EU-uimarannat 6.8.2018

**Näytetunnus:** I-18-04975-003      **Kuvaus:** Niuva  
**Näyte otettu:** 6.8.2018 13:25      **Vastaanottopvm:** 7.8.2018      **Tutkimus aloitettu:** 7.8.2018 7:15  
**Näytetyyppi:** Uimarantavesi, EU      **Näytteenottaja:** Lari Tajakka  
**N.ottopaikka:** Niuva

**Laatuvaatimukset:** STMa 177/2008 Sisämaan uimavedet

Analyysit	Yksikkö	Tulos	Enimmäispitoisuus	Menetelmä / Laboratorio
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>				
Enterokokit *	pmy/100ml	2	400	SFS-EN ISO 7899-2:2000 / ILM
E. coli *	mpn/100ml	<2	1000	SFS-EN ISO 9308-2:2014 / ILM

**Muut analyysit:**

Analyysit	Yksikkö	Tulos	Enimmäispitoisuus	Menetelmä / Laboratorio
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	°C	20,9		

\* Menetelmä on akkreditoitu.

Mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratorion.

Kommentti      I-18-04975-003: Leväisyys: 0  
 Roskaisuus: Ei  
 Kalvot pinnalla: Ei  
 Epätavallinen väri/sameus: Ei  
 Uimareita: 0

15.8.2018



Sari Rinta-Piirto, Asiakasvastaava  
 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Jakelu      Hartikainen, Eija  
 Kauppinen, Hannele  
 Toppinen, Jere  
 Laukkanen, Jukka  
 Hänninen, Jyrki  
 Kuopio, Kunnossapito  
 Ympäristöterveys, Kuopion

Yhteyshenkilöt      Mikrobiologinen analytiikka (Seinäjoki): Tarja Mettänen, 044 700 8511, TarjaMettanen@eurofins.fi

**LAUSUNTO**

I-18-04975-003: Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 177/2008 laatuvaatimukset.

Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille.  
 Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on pyydettävä lupa Eurofins Ahma Oy:ltä.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:  
 ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa [www.finas.fi](http://www.finas.fi) tai laboratorion. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.