



Tutkimustodistus AR-20-GQ-001305-01

Sivu 1/2

Päivämäärä 16.03.2020

Näyte saapui 10.03.2020

Tutkimusno EUAB30-00006832

Asiakasno GQ0000096

Näytteenottaja Pohtila Jukka

Asiakkaan viite 10.3.2020

Tutkimuksen yhteyshenkilö Hanna Kemppe

Kuopion kaupunki

Ympäristöterveys Kuopio

PL 228

70101 KUOPIO

FINLAND

s-posti: ymparistoterveys@kuopio.fi

## Uimavesitutkimus

Näyttenumero 748-2020-00002169

Näytteen kuvaus Uimarantavesi

Näytteenottoaika 09.03.2020 13:53

Näytteenottopiste Kankainen,  
uimaranta  
0,5

Näytteenotto syvyys

Kenttätestit ja tiedot näytteestä

Lämpötila YS926 °C 0.1

(näytteenottajan  
mittaama)

Levärunsaus, YS920 0

silvämäär. havainto

Mikrobiologiset analyysit

E. coli, Colilert GQM17 MPN/100  
ml 2Enterokokit GQM35 pmy/100  
ml 2


**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määritysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
<b>Kenttätestit ja tiedot näytteestä</b>						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	YS
YS920	Levärunsaus, silmämäär. havainto			Ei	Kenttämittaus, Organoleptinen	YS
<b>Mikrobiologiset analyysit</b>						
GQM17	E. coli, Colilert			Kyllä	ISO 9308-2	GQ T039
GQM35	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	GQ T039

<b>Laboratorio</b>		
GQ T039	Eurofins Environment Testing Finland (Jyväskylä)	FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)	(Ei akkreditoitu)

**Lausunto (ei kuulu akkreditoinnin piiriin)**
**748-2020-00002169**

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ARVOSTELUPERUSTE (STM 354/2008)

Toimenpiderajat

Escherichia coli: 1000 pmy/mpn/100 ml

Suolistoperäiset enterokokit: 400 pmy/mpn/100 ml

Jakelu : eija.hartikainen@kuopio.fi, juho.pelkonen@kuopio.fi, jukka.laukkanen@kuopio.fi, kunnossapito@kuopio.fi, minna.muhonen@kuopio.fi, tuomolaitinen@eurofins.fi

**ALLEKIRJOITUS**


Miljamartha Yritys

+358 44 781 9023

Analyysipalvelupäällikkö

MiljamarthaYritys@eurofins.fi

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Huomautukset**

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.