

- I SARANA
- ◆ SALPA, KIINTOPAINIKE
- ◆ SALPA JA AVAINKILPI, IRTOPAINIKE
- ◆ SALPA, KIINTOPAINIKE JA PITKÄSALPA

IKKUNAKAAVIOT ULKOAPÄIN KATSOTTUNA.

HELOITUS JA KIINNITYS RT 41-10644 MUKAAN.


KAIKISSA IKKUNATYYPEISSÄ SISIN LASI SELEktiIVILASIA

URAKOITSIJA ON VELVOLLINEN TARKASTAMAAN KAPPALEMÄÄRÄT
PIIRUSTUKSISTA LASKENTAVAIHEESSA JA TYÖMAATILANTEESSA

LASKIJAN ON OTETTAVA HUOMIOON MYÖS RAKENNUSELOSTUKSESSA
IKKUNOITA KOSKEVAT MÄÄRITYKSET

URAKOITSIJAN ON SUORITETTAVA AUKKOJEN TARKEMITTAUS
TYÖMAALLA ENNEN IKKUNOIDEN VALMISTUSTA, PIIRUSTUSTEN MITAT
OVAT SUUNTAANTAVIA

PUU-ALUMIINI-IKKUNAT



10x14 ikkuna asennetaan nykyiseen ikkuna-aukkoon.
9x13 ikkunat asennetaan nykyiseen ikkuna-aukkoon, mutta aukon alalaitaa korotetaan 100 mm vesikatkon korkomuutoksesta johtuen.

TUNN.			LUKUM.			MUUTOS			SUUNN.			PVM.			TARK./HYVÄKS.					
UUSI IKKUNAKAAVIO URAKKALASKENTAA VARTEN												27.04.2017								
K.OSA/KYLÄ				KORTTELI/TILA				TONTTI/RNö				VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ								
2 VAHTIVUORI				10				1												
MUUTOSTYÖ									TYÖPIIRUSTUS						JUOKSEVA NRO					
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE									PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ									MITTAKAAVA		
KUOPAS VUORIKATU 17/KUVAKUKKO VUORIKATU 27 70100 KUOPIO									IKKUNAKAAVIOT									1:50		
SWECO RAKENNETEKNIikka Oy SWECO ARKKITEHDIT KUOPIO Microkatu 1, 70210 KUOPIO PUH. +358 20 739 3000 etunimi.sukunimi@sweco.fi www.sweco.fi						SUUNNITTELUALA, TYÖN- JA PIIRUSTUKSEN NUMERO						MUUTOS								
SWECO						ARK 22702568-4131														
ALLEKIRJOITUS				PVM.				SUUNN.		PIIR.		TARKASTANUT				PVM.				
				27.04.2017				FIVASA		FIMKSA										
YHTEYSHENKILÖ				PUH.NRO				TIEDOSTO												
Kaisu Vasara				050 564 8169				22702568_ikkunakaaviot_Kuvakukko.dwg												