

Kuopion Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
HAKEMUS POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ/ÖLJYSÄILIÖ

TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ

Kiinteistön omistaja/omistajat	Kiinteistötunnus
Kiinteistön osoite	Postinumero ja -toimipaikka

ÖLJYSÄILIÖ

<input type="checkbox"/> poistettu <i>käytöstä</i> , milloin (ppkkvv)? _____	<input type="checkbox"/> on edelleen käytössä oleva <input type="checkbox"/> käyttöönottovuosi: _____ <input type="checkbox"/> tarkastettu, pvm: _____
<input type="checkbox"/> poistettu <i>maasta</i> , milloin (ppkkvv)? _____	säiliö sijaitsee <input type="checkbox"/> pohjavesialueella <input type="checkbox"/> ranta-alueella <input type="checkbox"/> vedenhankintavesistön valuma-alueella
<input type="checkbox"/> aiotaan poistaa käytöstä, milloin (ppkkvv)? _____, jolloin <input type="checkbox"/> säiliö puhdistetaan ja täytetään hiekalla <input type="checkbox"/> täyttö- ja ilmaputket poistetaan	
säiliö sijaitsee	

HAEMME POIKKEUSTA KUOPIOIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MÄÄRÄYKSIIN

<input type="checkbox"/> velvollisuuteen poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä <input type="checkbox"/> kieltoon varastoida öljyjä yksivaippaisissa säiliöissä maan päällä tai maanalaisissa säiliöissä: pohjavesialueilla, vedenhankinta vesistöjen valuma-alueilla ja ranta-alueilla

PERUSTELUT SÄILIÖN MAAHAN JÄTTÄMISEEN TAI YKSIVAIPPAISUUTEEN

<input type="checkbox"/> Säiliön poistaminen voi vaurioittaa rakennuksia tai muita rakenteita	Perustelu
<input type="checkbox"/> Säiliö sijaitsee paikassa, josta sen poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa	Perustelu
<input type="checkbox"/> Säiliön poistamisen kustannukset ovat kohtuuttomat	Perustelu, arvio kustannuksista
Muut perustelut (tarvittaessa liitteillä)	

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS JA YHTEYSTIEDOT

Kiinteistön omistajan/kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimen selvennys (jos joku toinen hakijana, tarvitaan valtakirja)	puhelin
Päivämäärä:	
Osoite	
Sähköpostiosoite	

Kuopion Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
HAKEMUS POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ/ÖLJYSÄILIÖ

PAKOLLISET LIITTEET

- Asemapiirros tai piirros säiliön sijainnista
 - Säiliön tarkastuspöytäkirjat
 - Muu liite, mikä _____
 - Valokuvia säiliön sijainnista
 - Annan luvan sähköiseen asiointiin, päätös lähetetään sähköpostiosoitteella:
-

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Kuopion kaupunki /Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Suokatu 42, PL 1097
70111 Kuopio
tai asiointiposti: ymparistonsuojelu@kuopio.fi

Kuopion Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
HAKEMUS POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ/ÖLJYSÄILIÖ

Tiedot päätöksen*) laskutusta varten:

Laskutustiedot:

Nimi:
Laskutusosoite:
Henkilötunnus tai Y-tunnus:
Puhelin virka-aikana:

*) Hakemuksen käsittelymaksu on 180 €, joka perustuu Kuopion alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan 13.8.2020 §55. Päätös postitetaan hakijalle, ellei hakemuksessa anneta lupaa sähköiseen asiointiin.

Kuopion Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
HAKEMUS POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ/ÖLJYSÄILIÖ

OHJEITA

Mikäli paikka on sellainen, että säiliö on vaikea poistaa tai sen poistamisesta voi aiheutua rakennuksen tai rakenteiden vaurioitumista, säiliön poistaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai säiliön poisto on teknisesti vaikeaa voidaan myöntää poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä.

- Hakemuksen mukaan liitteeksi tulee laittaa asemapiirros tai sijaintikartta, josta selviää öljysäiliön sekä täyttöyhteiden sijainti
- Valokuvia kohteesta
- Viimeisin säiliön tarkastuspöytäkirja. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä säiliötarkastaja.
- Perustelut tulee esittää hakemuksessa.
- Hakemuksessa on esitettävä milloin lämmityksenvaihto tapahtuu.

Huom! Mikäli kiinteistö on usean omistuksessa hakemuksessa tulee olla kaikkien omistajien allekirjoitus tai valtakirja.